

# ENERGISE

## YOUR PERFORMANCE

**HIKOKI**  
**T-PWR**  
**AKKU**

**UUSI NAVATON**  
**KENNOTEKNOLOGIA**



Valmiina seuraavan tason energialle? HIKOKI T-PWR akku on tehokas virtalähde, joka on suunniteltu parantamaan suorituskykyäsi ja tarjoaa korkean tehon vaativiin töihin.

**MAKE. MOVE. GO**

**HIKOKI**

# YHTEENSOPIVA YLI 180

## 36V JA 18V HIKOKI TYÖKALUN KANSSA

### ENEMMÄN TEHOA

#### MAKSIMOI TUOTTAVUUTESI

HiKOKI T-PWR akku tarjoaa helppoutta ja tehokkuutta, mikä nopeuttaa projektien valmistumista ja antaa sinulle aikaa keskittyä uusiin tehtäviin tai nauttia ansaituista vapaa-ajasta työpäivän jälkeen.

### NOPEAMPI TYÖSKENTELY

#### TEE TÖITÄ FIKSUMMIN, EI KOVEMMIN.

Jatka rakentamista ja työskentele keskeytyksettä projektin loppuun asti. Viimeistele työ ja vapauta aikaa seuraavaan suuren projektin suunnittelun tai akkujen lataukseen lepotauolla.

### PIDEMPI KÄYTTÖAIKA


#### ETENE PIDEMMÄLLE

Pidä työkalusi käynnissä viileämpänä ja vahvempuna, valmiina suorittamaan raskaita tehtäviä. Voit luottaa välineisiisi ja kohdata haasteet itsevarmasti.




## NAVATON KENNOTEKNOLOGIA

HiKOKI T-PWR Tabless Battery (BSL3640MVT) on suunniteltu vähemmällä sisäisellä vastuksella, mikä mahdollistaa suuremman tehon siirtymisen akusta työkalulle, lisäten ylikuormituskapasiteettia ja työkalun nopeutta.



Perinteinen kenno



Navaton kenno

# BSL3640MVT

NAVATON MULTI VOLT  
T-POWER AKKU

## 2160W

MAKSIMITEHO

## 8,0AH (18V)

4,0AH (36V)



# HiKOKI T-PWR

### PAKETIT:

- 68020927: 1x BSL3640MVT akku, pahvilaatikossa  
68020928: 2x BSL3640MVT akkua, pahvilaatikossa  
68020926: 2x BSL3640MVT akkua ja pikalaturi  
UC36YSL2 pahvilaatikossa

## 2160W

MAKSIMITEHO

## 1500

LATAUSKERTAA



## ENEMMÄN ENERGIAA SUORITUKSIIN

JOPA

# 50%

ENEMMÄN TEHOA\*

\*Verrattessa BSL3640MVT (2,160W maksimiteho) akkua akkuihin BSL36B18X ja BSL36B18 (1,440 W maksimiteho).

JOPA

# 100%

PIDEMPI KÄYTTÖAIKA\*

\*Testissä BSL36B18X ja BSL36B18 akkujen käyttöaika jatkuvassa 40A purkauksessa

JOPA

# 75%

ENEMMÄN SAHAUKSIA\*

\*Kun sahataan C3606DB 36V pyörösahalla puuta (60x300 mm) 60 N puristusvoimalla, verrattuna BSL36B18BX/BSL36B18 akkuun.

# LATAA NOPEAMMIN. JATKA TYÖTÄ.



## PIKALATURI UC36YSL2

Palaa takaisin työn pariin hetkessä uuden HiKOKI-pikalaturin avulla. UC36YSL2 pikalaturi tarjoaa salamannopean latauksen kehittyneen jäähdytysjärjestelmän ansiosta. Selkeä latausindikaattori tekee akun tilan tarkistamisesta helppoa, jotta olet aina valmiina aloittamaan seuraavan projektisi. Laturissa on USB-portti, yllilataus- ja ylikuumenemissuoja.

\* Verrattuna UC18YSL3 laturiin ladatessa BSL3640MVT/BSL36B18X/BSL36B18 akkuja.

# HiKOKI

Koki Finland Oy

Tupalankatu 9  
15680 Lahti

020 7431 530  
info@hikoki-powertools.fi

hikoki-powertools.fi